

A. Informacje podstawowe		
I	Dane ogólne o kąpielisku	
1	Nazwa kąpieliska	Kąpielisko morskie „Kąpielisko-Dąbki Wschód”
2	Adres kąpieliska	1. Kąpielisko nr 1 - Dąbki, wejście z ul. Letniskowej, 76-156 Dąbki 2. Kąpielisko nr 2 – Dąbki wejście z ul. Morskiej, 76-156 Dąbki
3	Województwo	Zachodniopomorskie
4	Numer Jednostki terytorialnej Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) - poziom 5, w której zlokalizowane jest kąpielisko	5.4.32.63.13.03.2
5	Nazwa gminy, w której zlokalizowane jest kąpielisko	Gmina Wiejska Darłowo
6	Nazwa powiatu, w którym zlokalizowane jest kąpielisko	Sławieński
7	Krajowy kod kąpieliska	Brak
8	Identyfikator kąpieliska Numid	Brak
II	Informacje o profilu wody w kąpielisku	
9	Data sporządzenia profilu (data zakończenia prac nad profilem)	30.12.2017
10	Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku	nie dotyczy
11	Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku	-
12	Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku	nie dotyczy
13	Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil	Włodzimierz Błaszczak
III	Właściwy organ	
14	Imię i nazwisko (lub nazwa) oraz adres, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach 76-150 Darłowo tel. 605 211 777 fax. 94 71 66 387 e-mail: gzip@post.pl
15	Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządowego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne	Wójt Gminy Darłowo
16	Nazwa właściwego powiatowego inspektoratu sanitarnego	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno
17	Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
18	Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
19	Nazwa właściwego dyrektora urzędu morskigo	Urząd Morski w Słupsku, Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
IV	Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska	
20	Kategoria wód, na których zlokalizowane jest kąpielisko	☐ rzeka
21		☐ jezioro
22		☐ wody przejściowe i morskie wody wewnętrzne
23		☒ wody przybrzeżne
24	Nazwa rzeki, jeziora lub akwenu wód przejściowych lub akwenu morskich wód wewnętrznych	Morze Bałtyckie
25	Identyfikator hydrograficzny	0
26	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko	Jarosławiec - Sarbinowo
27	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko	PLC VIII WB 7
28	Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód	☐ tak ☒ nie
29	Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód	☐ tak ☒ nie
30	Lokalizacja kąpieliska - kilometraż rzeki	nie dotyczy
31	Lokalizacja kąpieliska - długość plaży wzdłuż linii brzegowej	1. Kąpielisko nr 1- Dąbki, wejście główne na plażę z ul. Letniskowej oznakowane jako „Dąbki- Wejście 4” - szerokość kąpieliska 100 m,

		2. Kąpielisko nr 2- Dąbki, wejście główne na plażę z ul. Morskiej oznakowane jako „Dąbki- Wejście 3” - szerokość kąpieliska 100 m 3. długość linii brzegowej plaży kąpieliska nr 1 i nr 2 wynosi 500 m																																																																																																																																							
32	Lokalizacja kąpieliska - informacje uzupełniające	Nie dotyczy																																																																																																																																							
33	Lokalizacja kąpieliska - współrzędne geograficzne granic kąpieliska w formacie dziesiętnym	I. Kąpielisko nr 1 i 2: <u>współrzędne kąpieliska – układ 2000:</u> <table> <tr> <th>Nr</th><th>X</th><th>Y</th></tr> <tr><td>17</td><td>6029427,966800</td><td>6390444,179400</td></tr> <tr><td>18</td><td>6029465,969400</td><td>6390400,853400</td></tr> <tr><td>19</td><td>6029542,608000</td><td>6390465,092000</td></tr> <tr><td>20</td><td>6029505,610700</td><td>6390509,230900</td></tr> <tr><td>21</td><td>6029613,048900</td><td>6390593,668500</td></tr> <tr><td>22</td><td>6029647,281000</td><td>6390552,829000</td></tr> <tr><td>23</td><td>6029723,918800</td><td>6390617,067600</td></tr> <tr><td>24</td><td>6029691,711800</td><td>6390657,799500</td></tr> <tr><td>I</td><td>6029407,131100</td><td>6390422,865900</td></tr> <tr><td>J</td><td>6029795,498200</td><td>6390738,457100</td></tr> <tr><td>X</td><td>6029411,082800</td><td>6390464,359600</td></tr> <tr><td>XI</td><td>6029484,044200</td><td>6390535,958300</td></tr> <tr><td>XII</td><td>6029587,175300</td><td>6390628,169700</td></tr> <tr><td>XIII</td><td>6029670,401200</td><td>6390688,306600</td></tr> </table> <u>współrzędne w układzie 92:</u> <table> <tr> <th>Nr</th><th>X</th><th>Y</th></tr> <tr><td>17</td><td>727685,995059</td><td>325601,493836</td></tr> <tr><td>18</td><td>727724,593521</td><td>325558,728629</td></tr> <tr><td>19</td><td>727800,282472</td><td>325624,022729</td></tr> <tr><td>20</td><td>727762,677274</td><td>325667,614687</td></tr> <tr><td>21</td><td>727868,863858</td><td>325753,534760</td></tr> <tr><td>22</td><td>727903,658417</td><td>325713,201334</td></tr> <tr><td>23</td><td>727979,346531</td><td>325778,495427</td></tr> <tr><td>24</td><td>727946,577589</td><td>325818,750034</td></tr> <tr><td>I</td><td>727665,472152</td><td>325579,895296</td></tr> <tr><td>J</td><td>728049,167779</td><td>325900,840180</td></tr> <tr><td>X</td><td>727668,833117</td><td>325621,424421</td></tr> <tr><td>XI</td><td>727740,742260</td><td>325694,022767</td></tr> <tr><td>XII</td><td>727842,513580</td><td>325787,651645</td></tr> <tr><td>XIII</td><td>727924,844713</td><td>325848,939549</td></tr> </table> <u>współrzędne w układzie WGS84</u> <table> <tr> <th>Nr</th><th>B</th><th>L</th></tr> <tr><td>17</td><td>54,225990</td><td>16,184892</td></tr> <tr><td>18</td><td>54,230110</td><td>16,184647</td></tr> <tr><td>19</td><td>54,230363</td><td>16,184992</td></tr> <tr><td>20</td><td>54,230246</td><td>16,185242</td></tr> <tr><td>21</td><td>54,230600</td><td>16,185695</td></tr> <tr><td>22</td><td>54,230708</td><td>16,185465</td></tr> <tr><td>23</td><td>54,230960</td><td>16,185810</td></tr> <tr><td>24</td><td>54,230860</td><td>16,190040</td></tr> <tr><td>I</td><td>54,225921</td><td>16,184777</td></tr> <tr><td>J</td><td>54,231201</td><td>16,190473</td></tr> <tr><td>X</td><td>54,225937</td><td>16,185006</td></tr> <tr><td>XI</td><td>54,230179</td><td>16,185393</td></tr> <tr><td>XII</td><td>54,230519</td><td>16,185890</td></tr> <tr><td>XIII</td><td>54,230793</td><td>16,190212</td></tr> </table>	Nr	X	Y	17	6029427,966800	6390444,179400	18	6029465,969400	6390400,853400	19	6029542,608000	6390465,092000	20	6029505,610700	6390509,230900	21	6029613,048900	6390593,668500	22	6029647,281000	6390552,829000	23	6029723,918800	6390617,067600	24	6029691,711800	6390657,799500	I	6029407,131100	6390422,865900	J	6029795,498200	6390738,457100	X	6029411,082800	6390464,359600	XI	6029484,044200	6390535,958300	XII	6029587,175300	6390628,169700	XIII	6029670,401200	6390688,306600	Nr	X	Y	17	727685,995059	325601,493836	18	727724,593521	325558,728629	19	727800,282472	325624,022729	20	727762,677274	325667,614687	21	727868,863858	325753,534760	22	727903,658417	325713,201334	23	727979,346531	325778,495427	24	727946,577589	325818,750034	I	727665,472152	325579,895296	J	728049,167779	325900,840180	X	727668,833117	325621,424421	XI	727740,742260	325694,022767	XII	727842,513580	325787,651645	XIII	727924,844713	325848,939549	Nr	B	L	17	54,225990	16,184892	18	54,230110	16,184647	19	54,230363	16,184992	20	54,230246	16,185242	21	54,230600	16,185695	22	54,230708	16,185465	23	54,230960	16,185810	24	54,230860	16,190040	I	54,225921	16,184777	J	54,231201	16,190473	X	54,225937	16,185006	XI	54,230179	16,185393	XII	54,230519	16,185890	XIII	54,230793	16,190212
Nr	X	Y																																																																																																																																							
17	6029427,966800	6390444,179400																																																																																																																																							
18	6029465,969400	6390400,853400																																																																																																																																							
19	6029542,608000	6390465,092000																																																																																																																																							
20	6029505,610700	6390509,230900																																																																																																																																							
21	6029613,048900	6390593,668500																																																																																																																																							
22	6029647,281000	6390552,829000																																																																																																																																							
23	6029723,918800	6390617,067600																																																																																																																																							
24	6029691,711800	6390657,799500																																																																																																																																							
I	6029407,131100	6390422,865900																																																																																																																																							
J	6029795,498200	6390738,457100																																																																																																																																							
X	6029411,082800	6390464,359600																																																																																																																																							
XI	6029484,044200	6390535,958300																																																																																																																																							
XII	6029587,175300	6390628,169700																																																																																																																																							
XIII	6029670,401200	6390688,306600																																																																																																																																							
Nr	X	Y																																																																																																																																							
17	727685,995059	325601,493836																																																																																																																																							
18	727724,593521	325558,728629																																																																																																																																							
19	727800,282472	325624,022729																																																																																																																																							
20	727762,677274	325667,614687																																																																																																																																							
21	727868,863858	325753,534760																																																																																																																																							
22	727903,658417	325713,201334																																																																																																																																							
23	727979,346531	325778,495427																																																																																																																																							
24	727946,577589	325818,750034																																																																																																																																							
I	727665,472152	325579,895296																																																																																																																																							
J	728049,167779	325900,840180																																																																																																																																							
X	727668,833117	325621,424421																																																																																																																																							
XI	727740,742260	325694,022767																																																																																																																																							
XII	727842,513580	325787,651645																																																																																																																																							
XIII	727924,844713	325848,939549																																																																																																																																							
Nr	B	L																																																																																																																																							
17	54,225990	16,184892																																																																																																																																							
18	54,230110	16,184647																																																																																																																																							
19	54,230363	16,184992																																																																																																																																							
20	54,230246	16,185242																																																																																																																																							
21	54,230600	16,185695																																																																																																																																							
22	54,230708	16,185465																																																																																																																																							
23	54,230960	16,185810																																																																																																																																							
24	54,230860	16,190040																																																																																																																																							
I	54,225921	16,184777																																																																																																																																							
J	54,231201	16,190473																																																																																																																																							
X	54,225937	16,185006																																																																																																																																							
XI	54,230179	16,185393																																																																																																																																							
XII	54,230519	16,185890																																																																																																																																							
XIII	54,230793	16,190212																																																																																																																																							
B. Klasyfikacja i ocena jakości wód w kąpielisku																																																																																																																																									
34	Ocena jakości wód w kąpielisku po ostatnim sezonie kąpielowym	Nie dotyczy – kąpielisko nowoutworzone																																																																																																																																							
35	Wyniki czteroletnich ocen jakości wód w kąpielisku	Nie dotyczy																																																																																																																																							
36		Nie dotyczy																																																																																																																																							
37		Nie dotyczy																																																																																																																																							
38		Nie dotyczy																																																																																																																																							

39	Lokalizacja punktu lub punktów kontroli jakości wód w kąpielisku - współrzędne geograficzne w formacie dziesiętnym	Kąpielisko nr 1: N 54°22'59.90", E 16°18'48.92" N 54°23'02.46", E 16°18'52.42" Kąpielisko nr 2: N 54°23'06.00", E 16°18'56.95" N 54°23'08.60", E 16°19'00.40"
40	Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego bądź potencjału ekologicznego jednolitej części wód, w której zlokalizowane jest kąpielisko	data wykonania klasyfikacji: 30 czerwca 2017 r. rok przeprowadzenia badań monitoringowych, będących źródłem danych do klasyfikacji: 2016 stan ekologiczny jednolitej części wód: stan zły (V klasa)
41	Kod celowego punktu pomiarowo - kontrolnego objętego programem monitoringu wód wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, z którego dane posłużyły do wykonania oceny, której mowa w polu 34	Stanowisko 6 (kod PL02S0104_0451) Stanowisko 7 (kod PL02S0104_0452) JCW: Jarosławiec-Sarbinowo (PLCWIIB7)
C. Opis, źródła zanieczyszczeń i ocena ryzyka		
I	Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na rzece – NIE DOTYCZY	
42	Wysokość nad poziomem morza	☐ < 200 m
43		☐ 200 - 800 m
44		☐ < 800 m
45		☐ < 10 km ²
46	Powierzchnia zlewni rzeki	☐ 10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
47		☐ 100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
48		☐ 1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
49		☐ ≥ 10 000 km ²
50	Typ abiotyczny ciek	nazwa typu:
51		kod typu:
52	Średni przepływ z ostatnich 4 lat	SNQm ³ /s
53		SSQm ³ /s
54		SWQm ³ /s
55	Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ	
II	Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na jeziorze – NIE DOTYCZY	
56	Wysokość nad poziomem morza	☐ < 200 m
57		☐ 200 - 800 m
58		☐ < 800 m
59	Powierzchnia jeziora	 km ²
60	Typ abiotyczny jeziora	nazwa typu:
61		Kod typu:
62	Charakterystyka dna kąpieliska	Piaszczyste
63	Głębokość jeziora	max: m
64		średnia: m
III	Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na sztucznym zbiorniku wodnym usytuowanym na wodach płynących – NIE DOTYCZY	
60	Wysokość nad poziomem morza	☐ < 200 m
66		☐ 200 - 800 m
67		☐ < 800 m
68	Powierzchnia zlewni zbiornika	☐ < 10 km ²
69		☐ 10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
70		☐ 100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
71		☐ 1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
72		☐ ≥ 10 000 km ²
73	Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP)	 km ²
74	Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP)	 mln m ³
75	Głębokość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia	Max: m
76		Średnia: m

77	Średnie dobowe zmiany poziom wody	 m
IV	Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na wodach przejściowych, przybrzeżnych lub morskich wodach wewnętrznych	
78	Strefa pływów	☒ < 2 m
79		☐ 2 - 4 m
80		☐ > 4 m
81	Typ abiotyczny wód przejściowych	nie dotyczy
82		nie dotyczy
83	Typ abiotyczny wód przybrzeżnych	Nazwa typu: Otwarte wybrzeże z substratem piaszczystym z brzegiem wydmy
84		Kod typu: CWIII
D. Identyfikacja i ocena przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się		
I	Zrzuty zanieczyszczeń	
85	Oczyszczalnia ścieków komunalnych	☒ W sąsiedztwie kąpieliska nie występuje zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych, który mógłby mieć wpływ na jakość wody w kąpielisku, a w konsekwencji wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się. Ścieki z poniższych oczyszczalni trafiają poza zlewnię kąpieliska. W znacznej odległości od tworzonego kąpieliska – ponad 7 km - ujście do morza ma rzeka Wieprza z dopływem rzeki Grabowej odprowadzające oczyszczone ścieki z: 1. Miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Żukowie Morskim zarządzanej przez MPGK Sp. z o.o. w Darłowie. 2. Gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rusko zarządzanej przez GZUP Sp. z o.o. w Krupach.
86	Oczyszczalnia ścieków przemysłowych	☒ JW
87	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	☐ Brak danych
88	Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń	☐ Brak danych
89	Zrzuty wód pochłoniczych	☐ Brak danych
90	Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji	☐ W części miejscowości Dabki występuje kanalizacja deszczowa z wylotami wprowadzającymi oczyszczone wody opadowe do rowów melioracyjnych
91	Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych	☐ Brak danych
92	Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych	☐ Nie dotyczy
93	Wody z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą	☐ Nie dotyczy
94	Zrzuty ze stawów hodowlanych	☐ Brak danych
95	Spyły powierzchniowe z pól uprawnych	☐ Kąpielisko jest zlokalizowane w obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego. Rozporządzenie Dyrektora RZGW z dnia 01.02.2017 r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego 2017.608).
96	Zrzuty zanieczyszczeń ze statków lub łodzi	☐ Brak danych o zanieczyszczeniach tego typu
97	Inne	☐ Brak
II	Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska	

98	Zabudowa miejska	☐	Nie dotyczy
99	Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne	☒	Ciągi spacerowe
100	Kopalnie, wyrobiska i budowy	☐	Nie dotyczy
101	Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe	☒	Tereny zieleni leśnej
102	Grunty orne	☒	Gospodarstwa rolne
103	Uprawy trwałe	☒	Gospodarstwa rolne
104	Łąki i pastwiska	☒	Gospodarstwa rolne
105	Obszary upraw mieszanych	☒	Gospodarstwa rolne
106	Lasy	☒	Lasy iglaste i mieszane w sąsiedztwie miejscowości
107	Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej	☒	Tereny zieleni wydymowej
108	Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub rzadkim pokryciem roślinnym	☒	Obszar plaży nadmorskiej
109	Inne	☒	Przystań rybacka w Dąbkach oddalona od kąpieliska nr 1 o niespełna 150 m i kąpieliska nr 2 o 400 m z niewielką ilością łodzi rybackich – może w niewielkim stopniu stanowić potencjalne zagrożenie dla wód kąpieliska w sytuacji awarii i wylewu substancji ropopochodnych.
III	Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m		
110	Kąpiel	☒	
111	Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki)	☒	Możliwe na wodach morskich
112	Wędkarstwo	☒	Możliwe na wodach morskich
113	Inne	☐	
IV	Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość		
114	Toalety	☒ Tak	
115		☐ nie	
116	Natryski	☐ tak	
117		☒ Nie	
118	Kosze na śmieci	☒ Tak	
119		☐ nie	
120	Ogrodzenie plaży kąpieliska	☐ tak	
121		☒ nie	
122	Sprzątanie plaży kąpieliska	☒ tak	
123		częstotliwość: każdego dnia w godz. 5. ⁰⁰ -21. ⁰⁰	
124		☐ nie	
125	Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska oraz plaży kąpieliska	☒ tak	
126		☐ nie	
V	Inne informacje		
127	Kąpielisko zlokalizowane na wodzie przeznaczonej do bytowania ryb	☐ tak	
128		☒ nie	
129		☒ tak	

130	Kąpielisko zlokalizowane w obszarze objętym formami ochrony przyrody	Plaża przy kąpielisku znajduje się w granicach chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”. Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 w ramach sieci Natura 2000.
131		☐ nie
132	Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla zwierząt	☐ tak
133		odległość od wodopoju: m
134		☒ nie
135	Zanieczyszczenie osadów	☐ mikrobiologiczne
136		☐ metale ciężkie i substancje priorytetowe
137		☐ odpady budowlane
138		☐ inne
139		☐ brak zanieczyszczeń
140		☒ Brak danych
E. Ocena możliwości rozmnożenia sinic		
141	Zakwity glonów spowodowane cyjanobakteriami zaobserwowane w ciągu ostatnich 4 lat	☒ Nie stwierdzono
142		☐ zjawisko wystąpiło tylko w jednym roku
143		☐ zjawisko wystąpiło w dwóch lub trzech latach
144		☐ zjawisko występowało w każdym spośród ostatnich 4 lat
145	Ryzyko rozmnożenia się cyjanobakterii w przyszłości –	☐ brak
146		☐ małe
147		☒ średnie wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny stanu ekologicznego JCW Jarosławiec-Sarbinowo wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz przez chlorofil „a” wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód
148		☐ duże
149	Inne	Możliwość zakwitnięcia sinic w przypadku sprzyjających warunków pogodowych.
F. Oceny możliwości rozmnożenia makroalg lub fitoplanktonu		
I	Makroalgi	
150	Morszczyk pęcherzykowaty (<i>fucus vesiculosus</i>)	Nie udokumentowano występowania na terenie JCW
151	Salata morską (<i>Ulva lactuca</i>)	Nie udokumentowano występowania na terenie JCW
152	Inne	-
II	Fitoplankton	
153	Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu	☐ brak
154		☐ małe
155		☐ średnie
156		☒ duże
157	Inne	Ryzyko określono jako duże ponieważ stężenie chlorofilu „a” oraz biomasa fitoplanktonu przekraczają wartości graniczne dla klasy III
G. Informacja w przypadku istnienia ryzyka krótkotrwałych zanieczyszczeń dla okresu obowiązywania profilu wody		
I	Krótkotrwałe zanieczyszczenia mikrobiologiczne	

158	Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń	Brak danych
159	Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń	Brak danych
160	Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń	Brak danych
161	Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń	Brak danych
162	Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami	-
163	Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń	-
164	Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń	Organizator kąpieliska – Włodzimierz Błaszczak, tel. 607 142 154, GZUP Sp. z o.o. w Krupach
II	Inne krótkotrwałe (trwające poniżej 72 godzin) zanieczyszczenia	
165	Rodzaj krótkotrwałych zanieczyszczeń	Przedostanie się do wody substancji ropopochodnych
166	Przyczyna krótkotrwałego zanieczyszczenia	Awaria motorowego sportowego sprzętu pływającego, łodzi rybackich.
167	Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami	Stała współpraca z użytkownikami łodzi rybackich i monitoring akwenu kąpieliska.
168	Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń	Zabezpieczenie skażonego terenu z możliwością zamknięcia kąpieliska włącznie do czasu usunięcia skażenia
169	Działania podejmowane w celu eliminacji przyczyn wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń	Stała współpraca z użytkownikami łodzi rybackich i monitoring akwenu kąpieliska.
170	Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń	WIOŚ W SZCZECINIE DELEGATURA W KOSZALINIE ul. Zgoda 23, 75-553 Koszalin tel. (94) 34 80 400 Powiatowa Stacja-Sanitarno Epidemiologiczna w Sławnie ul. Stefanii Sempołowskiej 2A 76-100 Sławno telefon: (59) 810-73-11
H. Opis cech fizycznych, hydrogeologicznych i geograficznych innych wód znajdujących się w zlewni danej wody w kąpielisku, które mogłyby być źródłem zanieczyszczeń		
171	Nazwa cieku, jeziora lub akwenu wód przejściowych, przybrzeżnych lub morskich wód wewnętrznych	brak
172	Kod jednolitej części wód	brak
173	Wysokość nad poziomem morza	☐ < 200 m
174		☐ 200 – 800 m
175		☐ > 800 m
176	Powierzchnia zlewni	☐ < 10 km ²
177		☐ 10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
178		☐ 100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
179		☐ 1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
180		☐ ≥ 10 000 km ²

181	Typ abiotyczny cieku lub jeziora	nazwa typu:
182		kod typu:
183	Średni przepływ z ostatnich 4 lat	SNQ m ³ /s
184		SSQ m ³ /s
185		SWQ m ³ /s
186	Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ	

PROFIL KĄPIELISKA

„KĄPIELISKO-DĄBKI WSCHÓD”

MIEJSCOWOŚĆ: DĄBKI
GMINA: DARŁOWO
POWIAT: SŁAWIEŃSKI
WOJEWÓDZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE

ORGANIZATOR:

GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP. Z O.O.
W KRUPACH
KRUPY 72; 76-150 DARŁOWO

Krupy, grudzień 2017

Aktualizacja: marzec 2018

I. Podstawa prawna.

Profil kąpieliska „KĄPIELISKO-DĄBKI WSCHÓD” opracowano na podstawie art. 51 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz.U. nr 36, poz. 191).

Nowo tworzone kąpielisko morskie składa się z dwóch odcinków plaży strzeżonej nr 1 nr 2 powstaje na obszarze, na którym od wielu lat funkcjonowało miejsce wyznaczone do kąpeli. Położone jest na terenie gminy wiejskiej Darłowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie i obejmuje swym zasięgiem grunt pod wodami Morza Bałtyckiego oraz przylegającą część plaży na działce nr 278/2 obręb Dąbki. Dostęp do kąpieliska nr 1 jest z ulicy Morskiej, do kąpieliska nr 2 z ul. Letniskowej. Wejścia na plażę są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Akwen wodny wyznaczony do kąpeli strzeżonej będzie oznakowany przy pomocy pływaków zawieszonych na linie z obciążnikiem. Nad bezpieczeństwem kąpiących będą czuwać dwa zespoły po 3 uprawnionych ratowników każdy. W sąsiedztwie kąpieliska nr 2 znajduje się stacjonarna toaleta publiczna, zaś przy kąpielisku nr 1 2 toalety kontenerowe typu Toi Toi. W kąpielisku na okres sezonu ustawione będą 4 przebieralnie, a wzdłuż podstawy wydmy co 15-20 m podwójne osiatkowane kosze 120 l z wymiennymi workami. W sąsiedztwie toalet i wejścia na plażę dostępne będą kosze 1100 l do selektywnej zbiórki odpadów. Utrzymaniem czystości plaż, toalet zajmuje się zespół 6-ciu pracowników organizatora. Pracownicy są wyposażeni w odpowiedni sprzęt, materiały – pracując od wczesnych godzin porannych do godz. 21⁰⁰ przez siedem dni w tygodniu.

Włodzimierz Błaszczak

Prezes Zarządu

Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach