

**PROFIL WODY W KĄPIELISKU
„ DĘBOWY LAS”**

A. Informacje podstawowe		
I	Dane ogólne o kąpielisku	
1	Nazwa kąpieliska ¹⁾	Dębowy Las
2	Adres kąpieliska ¹⁾	Pobołowice Dział. 242,243; Wołkowiany Dział. 340
3	Województwo ¹⁾	Lubelskie
4	Numer jednostki terytorialnej Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) – poziom 6, w której jest zlokalizowane kąpielisko ¹⁾	060314
5	Nazwa gminy, w której jest zlokalizowane kąpielisko ¹⁾	Gmina Żmudź
6	Nazwa powiatu, w którym jest zlokalizowane kąpielisko ¹⁾	Chełmski
7	Krajowy kod kąpieliska ²⁾	0603PKAP0004
8	Identyfikator kąpieliska Numid ²⁾	PL3120314206000019
II	Informacje o profilu wody w kąpielisku	
9	Data sporządzenia profilu wody w kąpielisku (zakończenia prac nad tym profilem) ¹⁾	2025.02.06
10	Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku ^{1), 3)}	2024.01.23
11	Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku ¹⁾	2026 r.
12	Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku ^{1), 3)}	aktualizacja
13	Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil wody w kąpielisku ¹⁾	Aktualizował : Waldemar Moliński Urząd Gminy Żmudź , 22-114 Żmudź ul. Kasztanowa 22 tel.82-5680182
III	Właściwy organ	
14	Imię i nazwisko albo nazwa, adres, numer telefonu, numer faksu (jeżeli posiada) oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska ¹⁾	Gmina Żmudź , 22-114 Żmudź , ul. Kasztanowa 22 , Wójt Gminy Żmudź tel. 82 5680182 e-mail urzad@zmudz.gmina.pl
15	Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządu terytorialnego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ¹⁾	Rada Gminy Żmudź
16	Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich ¹⁾	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 22-610 Lublin tel.81 5310300, e-mail lublin@wody.gov.pl
17	Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska ¹⁾	Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Obywatelska 13 , 20-092 Lublin tel. 81 7186201, e-mail sekretariat@wios.lublin.pl

18	Nazwa właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego ¹⁾	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie
19	Nazwa właściwego urzędu morskiego ^{1), 4)}	nie dotyczy
IV	Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska	
20	Kategoria wód powierzchniowych, na których jest zlokalizowane kąpielisko ^{5), 6)}	ciek (w tym zbiornik zaporowy)
21		jezioro - sztuczny zbiornik retencyjny
22		wody przejściowe
23		wody przybrzeżne
24	Nazwa ciek, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych ⁵⁾	Zbiornik retencyjny „Dębowy Las”
25	Identyfikator hydrograficzny ⁵⁾	-
26	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko ^{5), 7)}	"Udał do Krzywólki"
27	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko ⁵⁾	PLRW200015267143219
28	Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych ^{5), 8)}	tak nie
29	Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych ^{5), 8)}	tak nie
30	Lokalizacja kąpieliska – kilometraż ciek ^{1), 5), 9)}	Nie dotyczy
31	Lokalizacja kąpieliska – brzeg ciek ^{1), 10)}	prawy brzeg lewy brzeg
32	Lokalizacja kąpieliska – długość plaży wzdłuż linii brzegowej ¹⁾	100 m
33	Lokalizacja kąpieliska – współrzędne geograficzne granic kąpieliska w formacie dziesiętnym ^{1), 11), 12)}	Pkt.A:x= 5659137 Pkt.B:x=5659201,0 y=8476814 y=8476785,0 Pkt.C:x=5659138,5 Pkt.D:x=5659055,0 y=8476672,5 y=8476721,0
B. Ocena i klasyfikacja jakości wody w kąpielisku		
34	Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku, po ostatnim sezonie kąpielowym ²⁾	data wykonania oceny (dd/mm/rrrr): NS-HK.9020.1.86.2024 z dnia 15 października 2024r. wynik oceny: przydatna do kąpieli
35	Wyniki 4 ostatnich klasyfikacji jakości wody w kąpielisku (dotyczy kąpielisk istniejących 4 lata i dłużej; dla kąpielisk istniejących krócej niż 4 lata podaje się wyniki wszystkich dokonanych klasyfikacji) ²⁾	klasyfikacja za lata: 2020-2023 wynik klasyfikacji: doskonała klasyfikacja za lata: 2021-2024 wynik klasyfikacji: doskonała klasyfikacja za lata: wynik klasyfikacji klasyfikacja za lata wynik klasyfikacji:

36	Lokalizacja punktu, w którym uzyskano dane do klasyfikacji, o której mowa w polu 35 (współrzędne geograficzne w formacie dziesiętnym) ^{2), 12)}	Pomost jak w Pkt. A x=5659136,0 y=8476811,0
37	Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko ^{13), 14)}	rok wykonania klasyfikacji : 2021 Rok/ przeprowadzenia badań monitoringowych będących źródłem danych do klasyfikacji: 2021. stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jednolitej części wód: umiarkowany stan ekologiczny
38	Wynik ostatniej klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko ^{13), 14)}	rok wykonania klasyfikacji: brak Rok przeprowadzenia badań monitoringowych będących źródłem danych do klasyfikacji: brak stan chemiczny jednolitej części wód: brak danych
39	Wynik ostatniej oceny stanu jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko, na podstawie wyników klasyfikacji, o których mowa w polach 37 i 38 ^{13), 14)}	rok wykonania oceny JCWP: 2016-2021 stan jednolitej części wód: dobry
40	Kod reprezentatywnego punktu pomiarowo-kontrolnego, w którym uzyskano dane do klasyfikacji i oceny, o której mowa w polach 37, 38 i 39 ^{13), 14)}	PL01S1101_4030

C. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko

I	Kąpielisko zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy¹⁵⁾	
41	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 16)}	
42		
43		
44	Powierzchnia zlewni cieku ^{5), 8)}	
45		
46		
47		
48	Typ cieku ^{5), 14), 17)}	
49		
50		
51	Średni przepływ z ostatnich 4 lat ¹⁸⁾	
52		
53		
54	Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ ¹⁸⁾	

II	Kąpielisko zlokalizowane na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym¹⁹⁾		
55	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 16)}	< 200 m	
56		200 – 800 m	
57		> 800 m	
58	Powierzchnia jeziora lub innego zbiornika wodnego ⁵⁾	0,276 km ²	
59	Typ jeziora ^{5), 14), 17)}	kod typu: nie dotyczy	
60		nazwa typu: sztuczny zbiornik retencyjny	
61	Charakterystyka dna kąpieliska ^{1), 20)}	Piasek / torf	
62	Głębokość jeziora lub innego zbiornika wodnego ⁵⁾	Maksymalna: 2,50 m	
63		Średnia: 2,00 m	
III	Kąpielisko zlokalizowane na zbiorniku zaporowym²¹⁾		
64	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 16)}		
65			
66			
67	Powierzchnia zlewni zbiornika ^{5), 8)}		
68			
69			
70			
71			
72	Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾		
73	Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾		
74	Głębokość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾		
75			
76	Średnie dobowe zmiany poziomu wody ⁵⁾		
IV	Kąpielisko zlokalizowane na wodach przejściowych lub przybrzeżnych		
77	Typ wód przejściowych ^{5), 14), 17), 22)}	kod typu:	
78		nazwa typu:	
79	Typ wód przybrzeżnych ^{5), 14), 17), 23)}	kod typu:	
80		nazwa typu:	
D. Przyczyny zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się			
I	Zrzuty zanieczyszczeń²⁴⁾		
81	Zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych ^{25), 26), 27), 28)}		Nie dotyczy
82	Zrzuty oczyszczonych ścieków przemysłowych ^{25), 26), 27), 28)}		Nie występują
83	Zrzuty ścieków z oczyszczalni przydomowych ^{1), 26), 27), 28)}		Nie występują

84	Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń ^{25), 28)}		Nie występują
85	Zrzuty wód pochłódniczych ^{25), 26), 27), 28)}		Nie występują
86	Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji ^{25), 26), 27), 28)}		Nie dotyczy
87	Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych ^{26), 28)}		Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych nie występują
88	Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych ^{25), 26), 27), 28)}		Nie występują
89	Odprowadzanie wód z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą ^{26), 28)}		Nie dotyczy
90	Zrzuty ze stawów hodowlanych ^{26), 27), 28)}		Brak danych
91	Zrzuty zanieczyszczeń z jednostek pływających ²⁹⁾		Nie dotyczy
92	Inne ^{25), 26)}		Brak danych
II	Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska^{24), 30)}		
93	Zabudowa miejska ¹⁾		Nie występuje
94	Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne ¹⁾		Tereny przemysłowe i handlowe nie występują
95	Kopalnie, wyrobiska i budowy ¹⁾		Nie występują
96	Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe ¹⁾	X	Przy kąpielisku istnieje teren rekreacyjny
97	Grunty orne ¹⁾		Nie występują
98	Uprawy trwale ¹⁾		Nie występują
99	Łąki i pastwiska ¹⁾	X	Do zbiornika przylegają łąki i nieużytki zielone
100	Obszary upraw mieszanych ¹⁾		Nie występują
101	Lasy ¹⁾	X	Od strony kąpieliska do terenu rekreacyjnego przy kąpielisku znajduje się las mieszany
102	Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej ¹⁾	X	Las i roślinność krzewiasta w stanie zmian
103	Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym ¹⁾		Nie występują
104	Inne ¹⁾		Nie występują
III	Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m²⁴⁾		
105	Kąpiel ¹⁾	X	Kąpielisko rekreacyjne , max. liczba kąpiących 200 osób

106	Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) ¹⁾	X	Kajakarstwo , rowery wodne
107	Wędkarstwo ¹⁾	Tak	amatorskie
108	Inne ¹⁾		brak
IV	Wypożazenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość		
109	Toalety ^{1), 8)}	Tak	
110		nie	
111	Natryski ^{1), 8)}	tak	
112		-nie	
113	Kosze na śmieci ^{1), 8)}	tak	
114		-nie	
115	Ogrodzenie plaży kąpieliska ^{1), 8)}	tak	
116		-nie	
117	Sprzątanie plaży kąpieliska ^{1), 8)}	tak	
118		częstotliwość: 1 razy/dobę ³¹⁾	
119		-nie	
120	Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska i plażę kąpieliska ^{1), 8)}	tak	
121		nie	
V	Inne informacje		
122	Kąpielisko zlokalizowane na obszarze objętym formą ochrony przyrody ^{1), 8), 32)}	tak	
123		opis formy ochrony przyrody ³³⁾ : Chelmski Obszar Chronionego Krajobrazu	
124		nie	
125	Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla zwierząt ^{1), 8)}	-tak	
126		odległość od wodopoju ³⁴⁾ :	
127		Nie	
128	Zanieczyszczenie osadów dennych ^{8), 13), 14), 35), 36)}	metale ciężkie	
129		substancje priorytetowe	
130		brak zanieczyszczenia	
131		brak danych	
E. Możliwość rozmnożenia się sinic			
132	Zakwity sinic zaobserwowane w okresie ostatnich 4 lat ^{2), 8), 37)}	nie stwierdzono	
133		zjawisko wystąpiło tylko w 1 roku	
134		-zjawisko wystąpiło w 2 lub 3 latach	
135		zjawisko występowało w każdym roku – z ostatnich 4 lat	
136	Ryzyko rozmnożenia się sinic w przyszłości ^{2), 8), 13), 14)}	-brak ³⁸⁾	
137		małe ³⁹⁾	
138		średnie ⁴⁰⁾	
139		duże ⁴¹⁾	
F. Możliwość rozmnożenia się makroglonów lub fitoplanktonu			
I	Makroglony ⁴²⁾		

140	Morszczyń pęcherzykowaty (<i>Fucus vesiculosus</i>) ^{13), 14), 43)}	Nie dotyczy
141	Zielenice z rodzaju <i>Ulva</i> ^{13), 14), 43)}	Nie dotyczy
142	Inne taksony makroglonów niż wymienione w polach: 140 i 141 ^{13), 14), 43)}	Nie dotyczy
II	Fitoplankton ⁴⁴⁾	
143	Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu ^{8), 13), 14)}	brak ⁴⁵⁾
144		małe ⁴⁶⁾
145		średnie ⁴⁷⁾
146		duże ⁴⁸⁾
G. Informacja w przypadku, gdy istnieje ryzyko krótkotrwałych zanieczyszczeń w okresie, dla którego sporządzono profil wody w kąpielisku ⁴⁹⁾		
147	Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5), 25), 29)}	Możliwe wystąpienie bakterii innych niż chorobotwórczych z wód deszczowych.
148	Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5), 25), 29)}	Częstotliwość trudna do określenia
149	Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5), 25), 29)}	Trwające do 72 godzin , trudna do zdefiniowania w zależności od intensywności zanieczyszczenia
150	Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5), 25), 29)}	Obfite opady deszczu
151	Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami ¹⁾	Monitoring , codzienna kontrola wizualna czystości wody w kąpielisku
152	Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ¹⁾	1. Po obfitych opadach deszczu nastąpi wizualne sprawdzenie i ewentualne natychmiastowe usunięcie zanieczyszczeń. 2. W razie konieczności wprowadza się tymczasowy zakaz kąpeli wraz z umieszczeniem informacji na tablicy informacyjnej kąpieliska stronie internetowej gminy , ponowne zlecenie przeprowadzenie badań wody.
153	Właściwe organy i osoby wskazane do kontaktu na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{1), 50)}	1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie ul. Szpitalna 48 , 22-100 Chełm tel.82 8828839 ,e-mail psse.chelm@sanepid.gov.pl 2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Chełmie , Pl. Niepodległości 1 , 22-100 Chełm tel. 82 5631415 , e-mail chelm@wios.lublin.pl 3. Urząd Gminy Żmudź ul. Kasztanowa 22, 22-114 Żmudź tel. 82 5680182, e-mail urząd@zmudz.gmina.pl
H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ zanieczyszczeń do wody w kąpielisku		

I ⁵¹⁾		
154	Nazwa ciek, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych lub przybrzeżnych ¹⁾	Krzywólka
155	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych ^{5), 52)}	Udał do Krzywólki
156	Kod jednolitej części wód powierzchniowych ⁵⁾	PLRW2000232663229
157	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 53)}	Tak < 200 m
158		-200-800 m
159		> 800 m
160	Powierzchnia zlewni ^{5), 8), 54)}	< 10 km ²
161		10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
162		100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
163		1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
164		≥ 10 000 km ²
165	Typ ciek, jeziora ^{5), 17), 55), 56)}	kod typu: P_org
166		nazwa typu: Potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk
167	Średni przepływ z ostatnich 4 lat ^{18), 57)}	Średni niski przepływ z wielolecia (SNQ) m ³ /s
168		Średnia z przepływów średnich rocznych z wielolecia (SSQ) m ³ /s
169		Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ) m ³ /s
170	Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ ^{18), 57)}	

Aktualizował : Waldemar Moliński
inspektor U.G. Żmudź
18.02.2025

Sporządził : „PROMEL”
inż. Tadeusz Włochal
upr. bud.612/CH/86 wodno-melioracyjne