

# Profil wody w kąpielisku „Nad Stawem” w Konstancynowie Łódzkim

## A. Informacje podstawowe

### I. Dane ogólne o kąpielisku:

1. Nazwa kąpieliska: „Nad Stawem”
2. Adres kąpieliska: 95-050 Konstancynów Łódzki, ul. Łaska 64/66
3. Województwo: łódzkie
4. Numer jednostki terytorialnej Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS-System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych) poziom 6, w której jest zlokalizowane kąpielisko: 5.1.10.15.08.01.1
5. Nazwa gminy, w której jest zlokalizowane kąpielisko: Konstancynów Łódzki
6. Nazwa powiatu, w którym jest zlokalizowane kąpielisko: pabianicki
7. Krajowy kod kąpieliska: 1008PKAP0002

### II. Informacje o profilu wody w kąpielisku:

1. Data sporządzenia profilu wody w kąpielisku (zakończenia prac nad tym profilem): 16.03.2023 r.
2. Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku: 21.12.2020 r.
3. Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie profilu wody §4.4 aktualizacji dokonuje się co najmniej raz na:
  - a. 4 lata - w przypadku kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana jako „dobra”;
  - b. 3 lata - w przypadku kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana jako „dostateczna”;
  - c. 2 lata - w przypadku kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana jako „niedostateczna”;

Czyli najpóźniej do 16.03.2026 r.

4. Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku: w dniu 12.01.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach poinformował o zakwalifikowaniu wody w kąpielisku „Nad Stawem” w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Łaskiej 64/66 w 2022 r. jako dostatecznej.
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil wody w kąpielisku: Michał Szymczak

### III. Właściwy organ

1. Imię i nazwisko albo nazwa, adres, numer telefonu, numer faksu (jeżeli posiada) oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska: Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75a, 95-050 Konstancynów Łódzki, tel. 42 211 19 05, mail: [biuro@csir.konstancynow.pl](mailto:biuro@csir.konstancynow.pl)

2. Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządu terytorialnego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne: Burmistrz Konstaktynowa Łódzkiego, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstaktynow Łódzki, tel. 42 211 12 12, fax 42 211 11 68, mail: [sekretariat@konstaktynow.pl](mailto:sekretariat@konstaktynow.pl)
3. Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, tel. 61 856 77 00, fax 61 852 57 31 mail: [poznan@wody.gov.pl](mailto:poznan@wody.gov.pl)
4. Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź, tel. 42 633 33 43, fax 42 633 33 33, mail: [sekretariat@wios.lodz.pl](mailto:sekretariat@wios.lodz.pl)
5. Nazwa właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pabianicach, ul. J. Kilińskiego 10/12, 95-050 Pabianice, tel. 42 215 27 76 lub 42 215 35 89, fax 42 215 27 76, mail: [sekretariat.psse.pabianice@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.pabianice@sanepid.gov.pl)
6. Nazwa właściwego urzędu morskiego: nie dotyczy

#### **IV. Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska**

1. Kategoria wód powierzchniowych, na których jest zlokalizowane kąpielisko
  - a. ciek (w tym zbiornik zaporowy): nie
  - b. jezioro lub inny zbiornik wodny (np.: staw, glinianka, wyrobisko poźwirowe): tak
  - c. wody przejściowe: nie
  - d. wody przybrzeżne: nie
2. Nazwa ciek, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych: brak
3. Identyfikator hydrograficzny: brak danych (zbiornik niewyróżniony)
4. Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko: Kąpielisko nie jest wyznaczonym fragmentem JCWP (Jednolita część wód powierzchniowych), natomiast położone jest w zlewni JCWP (Jednolita część wód powierzchniowych) – Ner od Dobrzyńki do Wrzącej
5. Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko: RW600011183235
6. Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych: tak
7. Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych: nie
8. Lokalizacja kąpieliska – kilometraż ciek: nie dotyczy – kąpielisko zlokalizowane poza rzeką

9. Lokalizacja kąpieliska – brzeg cieku: nie dotyczy
10. Lokalizacja kąpieliska – długość plaży wzdłuż linii brzegowej: 47 m.
11. Lokalizacja kąpieliska – współrzędne geograficzne granic kąpieliska w formacie dziesiętnym:
  - a. pkt. a 51°44'15.14"N, 19°19'12.28"E
  - b. pkt. b 51°44'16.48"N, 19°19'13.37"E
  - c. pkt. c 51°44'16.79"N, 19°19'12.1"E
  - d. pkt. d 51°44'15.46"N, 19°19'11.03"E

## **B. Ocena i klasyfikacja jakości wody w kąpielisku**

1. Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku, po ostatnim sezonie kąpielowym: data wykonania oceny: 28.09.2022 r., wynik oceny: woda w kąpielisku spełnia wymagania pod względem parametrów mikrobiologicznych natomiast nie spełnia wymagań z powodu zakwitów sinic.
2. Wyniki 4 ostatnich klasyfikacji jakości wody w kąpielisku (dotyczy kąpielisk istniejących 4 lata i dłużej; dla kąpielisk istniejących krócej niż 4 lata podaje się wyniki wszystkich dokonanych klasyfikacji): klasyfikacja za lata: 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r. – wynik klasyfikacji: dostateczna
3. Lokalizacja punktu, w którym uzyskano dane do klasyfikacji, o której mowa w punkcie 2 (współrzędne geograficzne w formacie dziesiętnym): 51°73'79.4"N, 19°31'98.3"E
4. Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko:
  - a. rok wykonania klasyfikacji: brak danych
  - b. rok/lata przeprowadzenia badań monitoringowych będących źródłem danych do klasyfikacji: brak danych
  - c. stan ekologiczny /potencjał ekologiczny jednolitej części wód: brak danych
5. Wynik ostatniej klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko:
  - a. rok wykonania klasyfikacji: brak danych
  - b. rok/lata przeprowadzenia badań monitoringowych będących źródłem danych do klasyfikacji: brak danych
  - c. stan chemiczny jednolitej części wód: brak danych
6. Wynik ostatniej oceny stanu jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko, na podstawie wyników klasyfikacji, o których mowa w punktach 4 i 5
  - a. rok wykonania oceny: brak danych
  - b. stan jednolitej części wód: brak danych
7. Kod reprezentatywnego punktu pomiarowo-kontrolnego, w którym uzyskano dane do klasyfikacji i oceny, o której mowa w punktach 4, 5, 6: PL02S0901\_3293  
Ner – Lutomiersk 2

## **C. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko**

### **I. Kąpielisko zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy**

1. Wysokość nad poziomem morza:
  - a. < 200 m. – nie dotyczy
  - b. 200-800 m. – nie dotyczy
  - c. > 800 m. – nie dotyczy
2. Powierzchnia zlewni cieku:
  - a. < 10 km<sup>2</sup> – nie dotyczy
  - b. 10 km<sup>2</sup> lub więcej, ale mniej niż 100 km<sup>2</sup> – nie dotyczy
  - c. 100 km<sup>2</sup> lub więcej, ale mniej niż 1000 km<sup>2</sup> – nie dotyczy
  - d. 1000 km<sup>2</sup> lub więcej, ale mniej niż 10 000 km<sup>2</sup> – nie dotyczy
  - e. ≥ 10 000 km<sup>2</sup> – nie dotyczy
3. Typ cieku:
  - a. kod typu: nie dotyczy
  - b. nazwa typu: nie dotyczy
4. Średni przepływ z ostatnich 4 lat:
  - a. Średni niski przepływ z wielolecia (SNQ): nie dotyczy
  - b. Średnia z przepływów średnich rocznych z wielolecia (SSQ): nie dotyczy
  - c. Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ): nie dotyczy
5. Współczynnik nieregularności przepływów (SSQ/SWQ): nie dotyczy

### **II. Kąpielisko zlokalizowane na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym**

1. Wysokość nad poziomem morza:
  - a. < 200 m. – tak
  - b. 200-800 m. – nie
  - c. > 800 m. – nie
2. Powierzchnia jeziora lub innego zbiornika wodnego: 0,0185 km<sup>2</sup>
3. Charakterystyka dna kąpieliska: dno piaszczyste
4. Głębokość jeziora lub innego zbiornika wodnego:
  - a. maksymalna – brak danych
  - b. średnia – brak danych

### **III. Kąpielisko zlokalizowane na zbiorniku zaporowym**

1. Wysokość nad poziomem morza:
  - a. < 200 m. – nie dotyczy
  - b. 200-800 m. – nie dotyczy
  - c. > 800 m. – nie dotyczy
2. Powierzchnia zlewni zbiornika:
  - a. < 10 km<sup>2</sup> – nie dotyczy
  - b. 10 km<sup>2</sup> lub więcej, ale mniej niż 100 km<sup>2</sup> – nie dotyczy

- c. 100 km<sup>2</sup> lub więcej, ale mniej niż 1000 km<sup>2</sup> – nie dotyczy
  - d. 1000 km<sup>2</sup> lub więcej, ale mniej niż 10 000 km<sup>2</sup> – nie dotyczy
  - e. ≥ 10 000 km<sup>2</sup> – nie dotyczy
3. Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP): nie dotyczy
  4. Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP): nie dotyczy
  5. Głębokość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP):
    - a. maksymalna – nie dotyczy
    - b. średnia – nie dotyczy
  6. Średnie dobowe zmiany poziomu wody: nie dotyczy

#### **IV. Kąpielisko zlokalizowane na wodach przejściowych lub przybrzeżnych**

1. Typ wód przejściowych:
  - a. kod typu: nie dotyczy
  - b. nazwa typu: nie dotyczy
2. Typ wód przybrzeżnych:
  - a. kod typu: nie dotyczy
  - b. nazwa typu: nie dotyczy

### **D. Przyczyny zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się**

#### **I. Zrzuty zanieczyszczeń**

1. Zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych: nie dotyczy
2. Zrzuty oczyszczonych ścieków przemysłowych: nie dotyczy
3. Zrzuty ścieków z oczyszczalni przydomowych: nie dotyczy
4. Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń: nie dotyczy
5. Zrzuty wód pochłodniczych: nie dotyczy
6. Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji: nie dotyczy
7. Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych: nie dotyczy
8. Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych: nie dotyczy
9. Odprowadzanie wód z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą: nie dotyczy
10. Zrzuty ze stawów hodowlanych: nie dotyczy
11. Zrzuty zanieczyszczeń z jednostek pływających: nie dotyczy
12. Inne:
  - a. OS.6341.36.2017.PŁ z dnia 08.08.2018 r. – odprowadzanie wód opadowych z odcinka DK nr 71 od km 33+125 do 33+225 do rowu na dz. Nr 1/2 obręb K-13 oraz odcinka 33+225 do 33+265

b. OŚ.KM-6224/9-6/09 z dnia 10.07.2009 r. – odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z terenu Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynowie Łódzkim do zbiornika nr 1 (wygasło w 2019 roku)

## **II. Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska**

1. Zabudowa miejska: nie występuje – oddalona minimum 250 m.
2. Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne: nie występują
3. Kopalnie, wyrobiska i budowy: nie występują
4. Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe: tereny zieleni parkowej na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynowie Łódzkim
5. Grunty orne: nie występują
6. Uprawy trwałe: nie występują
7. Łąki i pastwiska: nie występują
8. Obszary upraw mieszanych: nie występują
9. Lasy: nie występują
10. Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej: tereny zieleni parkowej na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynowie Łódzkim
11. Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym: nie występują
12. Inne: nieużytki na terenach miejskich

## **III. Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m**

1. Kąpiel: kąpiel na plażach niestrzeżonych
2. Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki: rowery wodne w „Ośrodku nad Stawem” i kajaki na rzece Ner
3. Wędkarstwo: Rzeka Ner, staw wędkarski na sąsiedniej działce nr 281 obr. K-12 Konstancynów Łódzki
4. Inne: brak

## **IV. Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość**

1. Toalety: tak
2. Natryski: tak
3. Kosze na śmieci: tak
4. Ogrodzenie plaży kąpieliska: nie
5. Sprzątanie plaży kąpieliska: tak, 2 razy na dobę
6. Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska i plażę kąpieliska: tak

## **V. Inne informacje**

1. Kąpielisko zlokalizowane na obszarze objętym formą ochrony przyrody: nie
2. Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla zwierząt: nie

3. Zanieczyszczenie osadów dennych: brak danych

## **E. Możliwość rozmnażania się sinic**

1. Zakwity sinic zaobserwowane w okresie ostatnich 4 lat: zjawisko występowało w każdym roku z ostatnich 4 lat
2. Ryzyko rozmnożenia się sinic w przyszłości: duże

## **F. Możliwość rozmnożenia się makroglonów lub fitoplanktonu**

### **I. Makroglony**

1. Morszczyk pęcherzykowaty (*Fucus vesiculosus*): nie dotyczy
2. Zielenice z rodzaju *Ulva*: nie dotyczy
3. Inne taksony makroglonów niż wymienione w punktach 1 i 2: nie dotyczy

### **II. Fitoplankton**

1. Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu: brak danych

## **G. Informacja w przypadku, gdy istnieje ryzyko krótkotrwałych zanieczyszczeń w okresie, dla którego sporządzono profil wody w kąpielisku**

1. Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń: enterokoki, escherichia coli
2. Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń: sporadycznie
3. Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń: < 72 godzin
4. Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń: w przypadku deszczy nawalnych spływ zanieczyszczeń wód opadowych z ulicy oraz z pasów zieleni na parking i poprzez separator do zbiornika na którym organizowane jest kąpielisko. Odchody ptaków wodnych bytujących na zbiorniku
5. Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami: tymczasowy zakaz kąpeli
6. Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń: w razie konieczności wprowadza się tymczasowy zakaz kąpeli wraz z umieszczeniem informacji na „tablicy informacyjnej kąpieliska”, która jest umieszczona w bliskim sąsiedztwie kąpieliska
7. Właściwe organy i osoby wskazane do kontaktu na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń:
  - a. Burmistrz Konstanytnowa Łódzkiego, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstanytnów Łódzki, tel. 42 211 12 12, fax 42 211 11 68, mail: [sekretariat@konstantynow.pl](mailto:sekretariat@konstantynow.pl)
  - b. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Konstanytnowie Łódzkim – „Ośrodek nad Stawem”, ul. Łaska 64/66, 95-050 Konstanytnów Łódzki, tel. 42 211 13 27, kom. 516 12 98 84, mail: [biuro@csir.konstantynow.pl](mailto:biuro@csir.konstantynow.pl)

c. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pabianicach, ul. J. Kilińskiego 10/12, 95-050 Pabianice, tel. 42 215 27 76 lub 42 215 35 89, fax 42 215 27 76, mail: [sekretariat.psse.pabianice@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.pabianice@sanepid.gov.pl)

## **H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ zanieczyszczeń do wody w kąpielisku**

1. Nazwa ciek, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych lub przybrzeżnych: Ner od Dobrzyńki do Wrzącej
2. Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych: Ner od Dobrzyńki do Zalewki
3. Kod jednolitej części wód powierzchniowych: RW600020183235
4. Wysokość nad poziomem morza:
  - a. < 200 m. – tak
  - b. 200-800 m. – nie
  - c. > 800 m. – nie
5. Powierzchnia zlewni:
  - a. < 10 km<sup>2</sup> – nie
  - b. 10 km<sup>2</sup> lub więcej, ale mniej niż 100 km<sup>2</sup> – tak
  - c. 100 km<sup>2</sup> lub więcej, ale mniej niż 1000 km<sup>2</sup> – nie
  - d. 1000 km<sup>2</sup> lub więcej, ale mniej niż 10 000 km<sup>2</sup> – nie
  - e. ≥ 10 000 km<sup>2</sup> – nie
6. Typ ciek lub jeziora:
  - a. kod typu: RzN
  - b. nazwa typu: rzeka nizinna
7. Średni przepływ z ostatnich 4 lat:
  - a. Średni niski przepływ z wielolecia (SNQ): brak danych
  - b. Średnia z przepływów średnich rocznych z wielolecia (SSQ): brak danych
  - c. Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ): brak danych
8. Współczynnik nieregularności przepływów (SSQ/SWQ): brak danych