

PROFIL WODY W KĄPIELISKU „PRZYSTAŃ”

w Tomaszowie Mazowieckim

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE W PROFILU WODY W KĄPIELISKU

A. Informacje podstawowe		
I	Dane ogólne o kąpielisku	
1	Nazwa kąpieliska ¹⁾	„Przystań”
2	Adres kąpieliska ¹⁾	ul. PCK 10A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
3	Województwo ¹⁾	Łódzkie
4	Numer jednostki terytorialnej Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) – poziom 6, w której jest zlokalizowane kąpielisko ¹⁾	5.1.10.17.16.01.1
5	Nazwa gminy, w której jest zlokalizowane kąpielisko ¹⁾	Tomaszów Mazowiecki
6	Nazwa powiatu, w którym jest zlokalizowane kąpielisko ¹⁾	Tomaszów Mazowiecki
7	Krajowy kod kąpieliska ²⁾	1016PKAP0001
8	Identyfikator kąpieliska Numid ²⁾	Zostanie nadany przez GIS po zgłoszeniu kąpieliska (kąpielisko nowe)
II	Informacje o profilu wody w kąpielisku	
9	Data sporządzenia profilu wody w kąpielisku (zakończenia prac nad tym profilem) ¹⁾	02.12.2024 r.
10	Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku ^{1), 3)}	06.12.2023 r.
11	Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku ¹⁾	02.12.2025 r.
12	Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku ^{1), 3)}	Złożenie dokumentów w sprawie utworzenia kąpieliska w sezonie 2025.
13	Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil wody w kąpielisku ¹⁾	Szymon Michalak
III	Właściwy organ	
14	Imię i nazwisko albo nazwa, adres, numer telefonu, numer faksu (jeżeli posiada) oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska ¹⁾	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel. 798-781-295, e-mail: szymon.michalak@tomaszow-maz.pl
15	Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządu terytorialnego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ¹⁾	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
16	Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich ¹⁾	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Nadzór Wodny os. Przystopniowe 1, 97-213 Smardzewice
17	Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska ¹⁾	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim ul. Bawełniana 18, 97-300 Piotrków Trybunalski

18	Nazwa właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego ¹⁾	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Majowa 1/12, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
19	Nazwa właściwego urzędu morskiego ^{1), 4)}	Nie dotyczy
IV Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska		
20	Kategoria wód powierzchniowych, na których jest zlokalizowane kąpielisko ^{5), 6)}	☒ ciek (w tym zbiornik zaporowy)
21		☐ jezioro lub inny zbiornik wodny (np.: staw, glinianka, wyrobisko poźwirowe)
22		☐ wody przejściowe
23		☐ wody przybrzeżne
24	Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych ⁵⁾	Pilica
25	Identyfikator hydrograficzny ⁵⁾	254
26	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko ^{5), 7)}	Pilica od zbiornika Sulejów do ujścia
27	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko ⁵⁾	PLRW200011254999
28	Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych ^{5), 8)}	☐ tak ☒ nie
29	Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych ^{5), 8)}	☐ tak ☒ nie
30	Lokalizacja kąpieliska – kilometrąz cieku ^{1), 5), 9)}	130
31	Lokalizacja kąpieliska – brzeg cieku ^{1), 10)}	☐ prawy brzeg ☒ lewy brzeg
32	Lokalizacja kąpieliska – długość plaży wzdłuż linii brzegowej ¹⁾	30 m
33	Lokalizacja kąpieliska – współrzędne geograficzne granic kąpieliska w formacie dziesiętnym ^{1), 11), 12)}	Punkt 1: 5709961.90, 7432963.56 Punkt 2: 5709931.79, 7432997.69 Punkt 3: 5709891.56, 7432962.61 Punkt 4: 5709920.56, 7432932.36 Punkt 5: 5709917.64, 7433012.43 Punkt 6: 5709878.65, 7432979.18
B. Ocena i klasyfikacja jakości wody w kąpielisku		
34	Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku, po ostatnim sezonie kąpielowym ²⁾	data wykonania oceny (29.10.2024 r.): wynik oceny: przydatna do kąpieli
35	Wyniki 4 ostatnich klasyfikacji jakości wody w kąpielisku (dotyczy kąpielisk istniejących 4 lata i dłużej; dla kąpielisk istniejących krócej niż 4 lata podaje się wyniki wszystkich dokonanych klasyfikacji) ²⁾	klasyfikacja za lata: wynik klasyfikacji: klasyfikacja za lata: wynik klasyfikacji: klasyfikacja za lata: wynik klasyfikacji: klasyfikacja za lata: wynik klasyfikacji:
36	Lokalizacja punktu, w którym uzyskano dane do klasyfikacji, o której mowa w polu 35 (współrzędne geograficzne w formacie	Długość: 200150.80 Szerokość: 513103.60

	dziesiątym) ^{2), 12)}	
37	Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko ^{13), 14)}	Brak danych
38	Wynik ostatniej klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko ^{13), 14)}	Brak danych
39	Wynik ostatniej oceny stanu jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko, na podstawie wyników klasyfikacji, o których mowa w polach 37 i 38 ^{13), 14)}	Brak danych
40	Kod reprezentatywnego punktu pomiarowo-kontrolnego, w którym uzyskano dane do klasyfikacji i oceny, o której mowa w polach 37, 38 i 39 ^{13), 14)}	Brak danych
C. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko		
I	Kąpielisko zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy¹⁵⁾	
41	Wysokość nad poziomem morza ^{5),8), 16)}	☒ < 200 m
42		☐ 200–800 m
43		☐ > 800 m
44	Powierzchnia zlewni cieku ^{5),8)}	☐ < 10 km ²
45		☐ 10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
46		☐ 100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
47		☒ 1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
48		☐ ≥ 10 000 km ²
49	Typ cieku ^{5),14), 17)}	kod typu: 19
50		nazwa typu: rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta
51	Średni przepływ z ostatnich 4 lat ¹⁸⁾	Średni niski przepływ z wielolecia (SNQ) 12,5 m ³ /s
52		Średnia z przepływów średnich rocznych z wielolecia (SSQ) 31 m ³ /s
53		Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ) 123 m ³ /s
54	Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ ¹⁸⁾	0,26
II	Kąpielisko zlokalizowane na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym¹⁹⁾	
55	Wysokość nad poziomem morza ^{5),8), 16)}	☐ < 200 m
56		☐ 200–800 m
57		☐ > 800 m
58	Powierzchnia jeziora lub innego zbiornika wodnego ⁵⁾	 km ²
59	Typ jeziora ^{5),14),17)}	kod typu:
60		nazwa typu:

61	Charakterystyka dna kąpieliska ^{1),20)}		
62	Głębokość jeziora lub innego zbiornika wodnego ⁵⁾		maksymalna: m
63			średnia: m
III Kąpielisko zlokalizowane na zbiorniku zaporowym²¹⁾			
64	Wysokość nad poziomem morza ^{5),8), 16)}	☐	< 200 m
65		☐	200–800 m
66		☐	> 800 m
67	Powierzchnia zlewni zbiornika ^{5), 8)}	☐	< 10 km ²
68		☐	10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
69		☐	100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
70		☐	1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
71		☐	≥ 10 000 km ²
72	Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾		 km ²
73	Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾		 mln m ³
74	Głębokość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾		maksymalna: m
75			średnia: m
76	Średnie dobowe zmiany poziomu wody ⁵⁾		 m
IV Kąpielisko zlokalizowane na wodach przejściowych lub przybrzeżnych			
77	Typ wód przejściowych ^{5),14), 17), 22)}		kod typu:
78			nazwa typu:
79	Typ wód przybrzeżnych ^{5),14), 17), 23)}		kod typu:
80			nazwa typu:
D. Przyczyny zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się			
I	Zrzuty zanieczyszczeń²⁴⁾		
81	Zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych ^{25),26), 27), 28)}	☐	Brak danych
82	Zrzuty oczyszczonych ścieków przemysłowych ^{25), 26), 27), 28)}	☒	1. Oczyszczalnia zakładowa w m. Tomaszów Mazowiecki (ok. 2203m). Odprowadzanie ścieków przemysłowych do rzeki Pilicy w km 131+170 2. Oczyszczalnia zakładowa w m. Smardzewice (ok. 8521m). Odprowadzanie ścieków przemysłowych w km 137+135 rzeki Pilicy.
83	Zrzuty ścieków z oczyszczalni przydomowych ^{1),26), 27), 28)}	☐	
84	Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń ^{25), 28)}	☐	Brak danych
85	Zrzuty wód pochlódniczych ^{25), 26), 27), 28)}	☒	Oczyszczalnia zakładowa w m. Smardzewice (ok. 2203m). Odprowadzanie ścieków przemysłowych i pochlódniczych w km 137+135 rzeki Pilicy.
86	Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji ^{25),26), 27), 28)}	☒	Wody opadowe z terenu miasta Tomaszowa Maz. odprowadzone do rzeki Pilicy 130+708 i w km 130+673
87	Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych ^{26), 28)}	☐	

88	Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych ^{25), 26), 27), 28)}	☐	Brak danych
89	Odprowadzanie wód z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą ^{26), 28)}	☐	
90	Zrzuty ze stawów hodowlanych ^{26), 27), 28)}	☐	
91	Zrzuty zanieczyszczeń z jednostek pływających ²⁹⁾	☐	
92	Inne ^{25), 26)}	☐	Brak danych
II	Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska^{24), 30)}		
93	Zabudowa miejska ¹⁾	☐	Większa grupa zabudowań w odległości 250m od kąpieliska
94	Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne ¹⁾	☐	Nie występują
95	Kopalnie, wyrobiska i budowy ¹⁾	☐	Nie występują
96	Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe ¹⁾	☐	Otoczają cały kompleks kąpieliska
97	Grunty orne ¹⁾	☐	Nie występują
98	Uprawy trwałe ¹⁾	☐	Nie występują
99	Łąki i pastwiska ¹⁾	☐	Występują
100	Obszary upraw mieszanych ¹⁾	☐	Nie występują
101	Lasy ¹⁾	☐	Nie występują
102	Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej ¹⁾	☐	Występują
103	Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym ¹⁾	☐	Występują
104	Inne ¹⁾	☐	
III	Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m²⁴⁾		
105	Kąpiel ¹⁾	☒	Tak
106	Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) ¹⁾	☒	Kajaki – poza kąpieliskiem
107	Wędkarstwo ¹⁾	☐	nie
108	Inne ¹⁾	☐	nie
IV	Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość		
109	Toalety ^{1), 8)}	☒	tak
110		☐	nie
111	Natryski ^{1), 8)}	☒	tak
112		☐	nie
113	Kosze na śmieci ^{1), 8)}	☒	tak
114		☐	nie
115	Ogrodzenie plaży kąpieliska ^{1), 8)}	☒	tak
116		☐	nie
117	Sprzątanie plaży kąpieliska ^{1), 8)}	☒	tak
118			częstotliwość: 2 razy/dobę ³¹⁾
119		☐	nie

120	Zakaz wprowadzania zwierząt na teren	☒ tak
121	kąpieliska i plażę kąpieliska ^{1), 8)}	☐ nie
V	Inne informacje	
122	Kąpielisko zlokalizowane na obszarze objętym formą ochrony przyrody ^{1), 8), 32)}	☐ tak
123		opis formy ochrony przyrody ³³⁾ :
124		☒ nie
125	Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla zwierząt ^{1), 8)}	☐ tak
126		odległość od wodopoju ³⁴⁾ : m
127		☒ nie
128	Zanieczyszczenie osadów dennych ^{8), 13), 14), 35), 36)}	☐ metale ciężkie
129		☐ substancje priorytetowe
130		☐ brak zanieczyszczenia
131		☒ brak danych
E. Możliwość rozmnożenia się sinic		
132	Zakwity sinic zaobserwowane w okresie ostatnich 4 lat ^{2), 8), 37)}	☐ nie stwierdzono
133		☐ zjawisko wystąpiło tylko w 1 roku
134		☐ zjawisko wystąpiło w 2 lub 3 latach
135		☒ zjawisko występowało w każdym roku z ostatnich 4 lat
136	Ryzyko rozmnożenia się sinic w przyszłości ^{2), 8), 13), 14)}	☐ brak ³⁸⁾
137		☒ mało ³⁹⁾
138		☐ średnie ⁴⁰⁾
139		☐ duże ⁴¹⁾
F. Możliwość rozmnożenia się makroglonów lub fitoplanktonu		
I	Makroglony⁴²⁾	
140	Morszczyk pęcherzykowaty (<i>Fucus vesiculosus</i>) ^{13), 14), 43)}	Nie dotyczy
141	Zielenice z rodzaju <i>Ulva</i> ^{13), 14), 43)}	Nie dotyczy
142	Inne taksony makroglonów niż wymienione w polach: 140 i 141 ^{13), 14), 43)}	Nie dotyczy
II	Fitoplankton⁴⁴⁾	
143	Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu ^{8), 13), 14)}	☐ brak ⁴⁵⁾
144		☒ mało ⁴⁶⁾
145		☐ średnie ⁴⁷⁾
146		☐ duże ⁴⁸⁾
G. Informacja w przypadku, gdy istnieje ryzyko krótkotrwałych zanieczyszczeń w okresie, dla którego sporządzono profil wody w kąpielisku⁴⁹⁾		
147	Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5), 25), 29)}	Brak danych
148	Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5), 25), 29)}	Brak danych
149	Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5), 25), 29)}	Brak danych
150	Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5), 25), 29)}	Brak danych
151	Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami ¹⁾	Monitoring oraz badania jakości wody w kąpielisku

152	Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ¹⁾	Zamknięcie kąpieliska, zamieszczenie informacji o zakazie kąpeli. Ponowne zlecenie przeprowadzenia badania
153	Właściwe organy i osoby wskazane do kontaktu na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{1), 50)}	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Majowa 1/12, 97-200 Tomaszów Mazowiecki tel. 44 724 45 84 e-mail: tomaszow@pis.lodz.pl Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Smardzewicach
H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ zanieczyszczeń do wody w kąpielisku		
I ⁵¹⁾		
154	Nazwa ciek, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych lub przybrzeżnych ¹⁾	
155	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych ^{5), 52)}	
156	Kod jednolitej części wód powierzchniowych ⁵⁾	
157	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 53)}	□ < 200 m
158		□ 200–800 m
159		□ > 800 m
160	Powierzchnia zlewni ^{5), 8), 54)}	□ < 10 km ²
161		□ 10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
162		□ 100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
163		□ 1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
164		□ ≥ 10 000 km ²
165	Typ ciek lub jeziora ^{5), 17), 55), 56)}	kod typu:
166		nazwa typu:
167	Średni przepływ z ostatnich 4 lat ^{18), 57)}	Średni niski przepływ z wielolecia (SNQ) m ³ /s
168		Średnia z przepływów średnich rocznych z wielolecia (SSQ) m ³ /s
169		Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ) m ³ /s
170	Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ ^{18), 57)}	