

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE W PROFILU WODY W KĄPIELISKU

A. Informacje podstawowe		
I	Dane ogólne o kąpielisku	
1	Nazwa kąpieliska ¹⁾	„ Dubienka ”
2	Adres kąpieliska ¹⁾	Starosiele, 22-145 Dubienka
3	Województwo ¹⁾	Lubelskie
4	Numer jednostki terytorialnej Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) - poziom 6, w której zlokalizowane jest kąpielisko ¹⁾	0603052
5	Nazwa gminy, w której zlokalizowane jest kąpielisko ¹⁾	Dubienka
6	Nazwa powiatu, w którym zlokalizowane jest kąpielisko ¹⁾	chełmski
7	Krajowy kod kąpieliska ²⁾	0603PKAP0014
8	Identyfikator kąpieliska Numid ²⁾	PL 3120305206000048
II	Informacje o profilu wody w kąpielisku	
9	Data sporządzenia profilu ¹⁾ (zakończenia prac nad tym profilem)	05.11.2024 r.
10	Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku ^{1), 3)}	Po raz pierwszy
11	Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku ¹⁾	Zgodnie z §4. Ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku
12	Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku ^{1), 3)}	-
13	Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil ¹⁾	Jan Zaprawa
III	Właściwy organ	
14	Imię i nazwisko (lub nazwa) oraz adres, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska ¹⁾	Urząd Gminy Dubienka 22-145 Dubienka ul. 3 Maja 6, tel./fax (82) 566-80-02 gmina@dubienka.eurząd.eu www.dubienka.eurząd.eu
15	Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządowego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ¹⁾	Rada Gminy Dubienka
16	Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich ¹⁾	Nadzór Wodny w Chełmie Plac Niepodległości 1 22-100 Chełm tel. +48 (82) 565 64 66 e-mail: nw-chelm@wody.gov.pl
17	Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska ¹⁾	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin tel: (81) 718 6239 e-mail: rwmslublin@gios.gov.pl,
18	Nazwa właściwego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego ¹⁾	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie Szpitalna 48, 22-100 Chełm tel. 87 520 30 55 e-mail: psse.chelm@sanepid.gov.pl,

19	Nazwa właściwego dyrektora urzędu morskigo ^{1), 4)}	Nie dotyczy	
IV	Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska		
20	Kategoria wód powierzchniowych, na których zlokalizowane jest kąpielisko ^{5), 6)}	x ciek (w tym zbiornik zaporowy)	
21		x jezioro lub inny zbiornik wodny (np.: staw, glinianka, wyrobisko poźwirowe)	
22		☐ wody przejściowe	
23		☐ wody przybrzeżne	
24	Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych ⁵⁾	Zbiornik retencyjny „Dubienka”	
25	Identyfikator hydrograficzny ⁵⁾	Brak danych	
26	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której zlokalizowane jest kąpielisko ^{5), 7)}	Wełnianka od dopływu spod Kułakowic do ujścia	
27	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko ⁵⁾	PLRW2000162671431699	
28	Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych ^{5), 8)}	☐ Tak x Nie	
29	Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych ^{5), 8)}	☐ Tak x Nie	
30	Lokalizacja kąpieliska - kilometrów cieku ^{1), 5), 9)}		
31	Lokalizacja kąpieliska – brzeg cieku ^{1), 10)}		
32	Lokalizacja kąpieliska - długość plaży wzdłuż linii brzegowej ¹⁾	60 m	
33	Lokalizacja kąpieliska - współrzędne geograficzne granic kąpieliska w formacie dziesiętnym ^{1), 11), 12)}		
		współrzędne początku kąpieliska w strefie lądowej	
		N 51.040430	E 23.894545
		współrzędne końca kąpieliska w strefie lądowej	
		N 51.040204	E 23.893856
		współrzędne początku kąpieliska w strefie wodnej	
		N 51.040588	E 23.894353
		współrzędne końca kąpieliska w strefie wodnej	
N 51.040482	E 23.893733		
B. Ocena i klasyfikacja jakości wody w kąpielisku			
34	Sezonowa ocena jakości wód w kąpielisku po ostatnim sezonie kąpielowym ²⁾	NS-HK.9020.1.89.2024, data wyd. 15.10.2024	
35	Wyniki 4 ostatnich klasyfikacji jakości wody (dotyczy kąpielisk istniejących 4 lata i dłużej; dla kąpielisk istniejących krócej niż 4 lata podaje się wyniki wszystkich dokonanych klasyfikacji ²⁾)	-	
		-	
		-	
		-	
36	Lokalizacja punktu, w którym uzyskano dane do klasyfikacji, o której mowa w polu 35 (współrzędne geograficzne w formacie dziesiętnym) ^{2), 12)}	-	
37	Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego bądź potencjału ekologicznego jednolitej części wód, w której zlokalizowane jest kąpielisko ^{13), 14)}	umiarkowany	
38	Wynik ostatniej klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód, w której zlokalizowane jest kąpielisko ^{13), 14)}	poniżej dobrego	
39	Wynik ostatniej oceny stanu jednolitej części wód powierzchniowych, w której zlokalizowane jest kąpielisko na podstawie wyników klasyfikacji, o których mowa w polach 37 i 38	zły	

	13), 14)	
40	Kod reprezentatywnego punktu pomiarowo-kontrolnego, w którym uzyskano dane do klasyfikacji i oceny, o której mowa w polach 37,38,39 ^{13),14}	PL01S1101_1539

C. Opis cech fizycznych , hydrologicznych i geograficznych wód, na których jest zlokalizowano kąpielisko		
I	Kąpielisko zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy ¹⁵⁾	
41	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 16)}	x < 200 m
42		□ 200 - 800 m
43		□ > 800 m
44	Powierzchnia zlewni cieku ^{5), 8)}	□ < 10 km ²
45		x 10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
46		□ 100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
47		□ 1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
48		□ ≥ 10 000 km ²
49	Typ abiotyczny cieku ^{5),14),17)}	kod typu:
50		kod typu:
51	Średni przepływ z ostatnich 4 lat ¹⁸⁾	Średni niski przepływ z wielolecia (SNQ)..... m ³ /s
52		Średnia z przepływów z średnich rocznych (SSQ)..... m ³ /s
53		Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ)..... m ³ /s
54	Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ ¹⁸⁾	_____
II	Kąpielisko zlokalizowane na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym ¹⁹⁾	
55	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 16)}	x < 200 m
56		□ 200 - 800 m
57		□ > 800 m
58	Powierzchnia jeziora lub innego zbiornika wodnego ⁵⁾	0,04250 m ²
59	Typ abiotyczny jeziora ^{5),14),17)}	
60		
61	Charakterystyka dna kąpieliska ^{1), 20)}	
62	Głębokość jeziora lub innego zbiornika wodnego ⁵⁾	Maksymalna 2,2
63		Średnia 1,65
III	Kąpielisko zlokalizowane na zbiorniku zaporowym ²¹⁾	
64	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 16)}	x < 200 m
65		□ 200 - 800 m
66		□ > 800 m
67	Powierzchnia zlewni zbiornika ^{5), 8)}	□ < 10 km ²
68		□ 10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
69		□ 100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
70		□ 1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
71		□ ≥ 10 000 km ²
72	Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾	 km ²
73	Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾	 mln m ³
74	Głębokość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾	maksymalna: m
75		Średnia.: m
76	Średnie dobowe zmiany poziomu wody ⁵⁾	 m
IV	Kąpielisko zlokalizowane na wodach przejściowych lub przybrzeżnych	
77	Typ wód przejściowych ^{5),14),17),23)}	Kod typu
78		Nazwa typu
79	Typ wód przybrzeżnych ^{5),14),17),23)}	Kod typu

80		Nazwa typu
D. Przyczyny zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się		
I	Zrzuty zanieczyszczeń²⁴⁾	
81	Zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych ^{25), 26), 27), 28)}	☐ - Nie występują
82	Zrzuty oczyszczonych ścieków przemysłowych ^{25), 26), 27), 28)}	☐ - Nie występują
83	Zrzuty ścieków z oczyszczalni przydomowych ^{1), 26), 27), 28)}	☐ Nie występują
84	Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń ^{25), 28)}	☐ - Brak informacji
85	Zrzuty wód pochlodniczych ^{25), 26), 27), 28)}	☐ Nie występują
86	Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji ^{25), 26), 27), 28)}	☐
87	Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych ^{25), 26), 27), 28)}	☐ - Nie dotyczy
88	Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych ^{14), 25), 26), 27)}	☐ - brak ²⁵⁾
89	Odprowadzanie wody z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojownicą ^{26), 28)}	☐ - brak ²⁵⁾
90	Zrzuty ze stawów hodowlanych ^{26), 27), 28)}	☐ - brak ²⁵⁾
91	Zrzuty zanieczyszczeń z jednostek pływających ²⁹⁾	☐ - brak
92	Inne ^{25), 26)}	☐ Nie występują
II	Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska^{24), 30)}	
93	Zabudowa miejska ¹⁾	☐ - Nie dotyczy
94	Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne ¹⁾	☐ - Nie dotyczy
95	Kopalnie, wyrobiska i budowy ¹⁾	☐ - Nie dotyczy
96	Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe ¹⁾	☐ Brak informacji na temat wpływu
97	Grunty orne ¹⁾	☐ Brak informacji na temat wpływu
98	Uprawy trwałe ¹⁾	☐ Brak informacji na temat wpływu
99	Łąki i pastwiska ¹⁾	☐ Brak informacji na temat wpływu
100	Obszary upraw mieszanych ¹⁾	☐ Brak informacji na temat wpływu
101	Lasy ¹⁾	☐ Nie dotyczy
102	Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej ¹⁾	☐ Nie dotyczy
103	Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym ¹⁾	☒ Plaża,
104	Inne ¹⁾	☐ Nie dotyczy
III	Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m²⁴⁾	
105	Kąpiel ¹⁾	☒ Kąpiel na plażach strzeżonych
106	Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) ¹⁾	☒
107	Wędkarstwo ¹⁾	☒ tak
108	Inne ¹⁾	☒
IV	Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość	
109	Toalety ^{1), 8)}	☒ tak (przed wejściem na plażę strzeżoną)
110		☐ nie
111	Natryski ^{1), 8)}	☐ tak
112		☒ nie
113	Kosze na śmieci ^{1), 8)}	☒ tak
114		☐ nie
115	Ogrodzenie plaży kąpieliska ^{1), 8)}	☐ tak
116		☒ nie
117	Sprzątanie plaży kąpieliska ^{1), 8)}	☒ tak
118		częstotliwość: raz /dobę ³¹⁾
119		☐ nie
120	Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska oraz plaży	☒ tak
121	kąpieliska ^{1), 8)}	☐ nie
V	Inne informacje	
122		☐ tak
123	Kąpielisko zlokalizowane w obszarze objętym formami ochrony przyrody ^{1), 8), 32)}	opis formy ochrony przyrody ³³⁾
124		☒ nie

125	Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od	☐ tak
126	wodopoju dla zwierząt ^{1),8)}	odległość od wodopoju ³⁴⁾ : m
127		☒ nie
128	Zanieczyszczenie osadów ^{8), 13),14), 36), 37)}	☐ metale ciężkie i substancje priorytetowe
129		- substancje priorytetowe
130		☐ brak zanieczyszczeń
131		x brak danych
E. możliwość rozmnożenia się sinic		
132	Zakwity sinic zaobserwowane w ciągu ostatnich 4 lat ^{2), 8), 37)}	☒ nie stwierdzono
133		x nie stwierdzono
134		x nie stwierdzono
135		x nie stwierdzono
136	Ryzyko rozmnożenia się sinic w przyszłości ^{2), 8), 13), 14)}	☒ brak ³⁸⁾
137		☐ małe ³⁹⁾
138		☐ średnie ⁴⁰⁾
139		☐ duże ⁴¹⁾
F. Możliwości rozmnożenia makroglonów lub fitoplanktonu		
I	Makroglony⁴²⁾	
140	Morszczyk pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) ^{14),13) 44)}	Nie dotyczy
141	Sałata morska (Ulva lactuca) ^{14), 44),13)}	Nie dotyczy
142	Inne taksony makroglonów niż wymienione w polach :140 i 141 ^{14),15),13)}	Nie dotyczy
II	Fitoplankton⁴⁴⁾	
143	Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu ^{8)13),14)}	x brak ⁴⁵⁾
144		☐ małe ⁴⁶⁾
145		☐ średnie ⁴⁷⁾
146		☐ duże ⁴⁸⁾
G. Informacja w przypadku gdy istnieje ryzyko krótkotrwałych zanieczyszczeń w okresie ,dla którego sporządzono profil wody w kąpielisku⁴⁹⁾		
147	Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5),25), 29)}	Nie dotyczy, WIOŚ nie dysponuje informacjami na temat zanieczyszczeń tego typu
148	Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5),25), 29)}	Nie dotyczy, WIOŚ nie dysponuje informacjami na temat zanieczyszczeń tego typu
149	Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{1), 2), 5),25), 29)}	Nie dotyczy, WIOŚ nie dysponuje informacjami na temat zanieczyszczeń tego typu
150	Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5),25), 29)}	Nie dotyczy, WIOŚ nie dysponuje informacjami na temat zanieczyszczeń tego typu
151	Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami ¹⁾	Nie dotyczy, WIOŚ nie dysponuje informacjami na temat zanieczyszczeń tego typu
152	Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ¹⁾	Nie dotyczy
153	Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{1), 51)}	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin tel: (81) 718 6239, e-mail: rwmslublin@gios.gov.pl,
		Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie Szpitalna 48, 22-100 Chełm tel. 87 520 30 55, e-mail: psse.chelm@sanepid.gov.pl,
H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni wód, na których jest zlokalizowane Kąpielisko, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ zanieczyszczeń do wody w kąpielisku		
I⁵¹⁾		
154	Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego lub akwenu wód przejściowych, lub przybrzeżnych ¹⁾	Rzeka Welnianka
155	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych ^{2), 52)}	
156	Kod jednolitej części wód powierzchniowych ⁵⁾	Nie dotyczy

157	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 53}	x < 200 m
158		☐ 200 - 800 m
159		☐ > 800 m
160	Powierzchnia zlewni ^{5), 8), 54}	☐ < 10 km ²
161		x 10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
162		☐ 100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
163		☐ 1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
164		☐ ≥ 10 000 km ²
165	Typ cieku lub jeziora ^{3), 5), 17), 55), 56}	nazwa typu:
166		kod typu:
167	Średni przepływ z ostatnich 4 lat ^{18), 57)}	Średni niski przepływ z wielolecia (SNQ)..... m ³ /s
168		Średnia z przepływów z średnich rocznych z wielolecia (SSQ)..... m ³ /s
169		Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ)..... m ³ /s
170	Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ ^{18), 57)}	