

A. Informacje podstawowe		
I	Dane ogólne o kąpielisku	
1	Nazwa kąpieliska ¹⁾	Wodna Dolina I
2	Adres kąpieliska ¹⁾	Plaża na zbiorniku retencyjnym na rzece Dzierżęcince przy ul. Sybiraków w Koszalinie – (cz. dz. 39/131 obręb 0026 m. Koszalin)
3	Województwo ¹⁾	Zachodniopomorskie
4	Numer jednostki terytorialnej Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) – poziom 6, w której jest zlokalizowane kąpielisko ¹⁾	3261011
5	Nazwa gminy, w której jest zlokalizowane kąpielisko ¹⁾	Gmina Miasto Koszalin
6	Nazwa powiatu, w którym jest zlokalizowane kąpielisko ¹⁾	Powiat m. Koszalin
7	Krajowy kod kąpieliska ²⁾	
8	Identyfikator kąpieliska Numid ²⁾	
II	Informacje o profilu wody w kąpielisku	
9	Data sporządzenia profilu wody w kąpielisku (zakończenia prac nad tym profilem) ¹⁾	16.12.2024 r.
10	Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku ^{1), 3)}	13.12.2023 r.
11	Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku ¹⁾	12.12.2026 r.
12	Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku ^{1), 3)}	Planowane otwarcie kąpieliska w 2025 r.
13	Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil wody w kąpielisku ¹⁾	Magdalena Zborowska
III	Właściwy organ	
14	Imię i nazwisko albo nazwa, adres, numer telefonu, numer faksu (jeżeli posiada) oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska ¹⁾	Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. ul. Rekreacyjna 14 75-436 Koszalin tel sekretariat 094 721 60 10 e-mail: biuro@zos.koszalin.pl
15	Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządu terytorialnego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ¹⁾	Urząd Miejski w Koszalinie Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin

16	Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich ¹⁾	PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Ul. Tama Pomorzańska 13A 70-030 Szczecin
17	Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska ¹⁾	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
18	Nazwa właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego ¹⁾	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie Ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin
19	Nazwa właściwego urzędu morskiego ^{1), 4)}	Nie dotyczy
IV	Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska	
20	Kategoria wód powierzchniowych, na których jest zlokalizowane kąpielisko ^{5), 6)}	☒ ciek (w tym zbiornik zaporowy)
21		☐ jezioro lub inny zbiornik wodny (np.: staw, glinianka, wyrobisko poźwirowe)
22		☐ wody przejściowe
23		☐ wody przybrzeżne
24	Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych ⁵⁾	Dzierżęcinka
25	Identyfikator hydrograficzny ⁵⁾	45614
26	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko ^{5), 7)}	Dzierżęcinka
27	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko ⁵⁾	RW60000456149
28	Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych ^{5), 8)}	☒ tak ☐ nie
29	Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych ^{5), 8)}	☐ tak ☒ nie
30	Lokalizacja kąpieliska – kilometraż ciek ^{1), 5), 9)}	13 + 200
31	Lokalizacja kąpieliska – brzeg ciek ^{1), 10)}	☐ prawy brzeg ☒ lewy brzeg
32	Lokalizacja kąpieliska – długość plaży wzdłuż linii brzegowej ¹⁾	27 m
33	Lokalizacja kąpieliska – współrzędne geograficzne granic kąpieliska w formacie dziesiętnym ^{1), 11), 12)}	A 6006077.38 5578913.22 B 6006085.26 5578902.00 C 6006101.62 5578913.50 D 6006083.62 5578939.11
B. Ocena i klasyfikacja jakości wody w kąpielisku		
34	Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku, po ostatnim sezonie kąpielowym ²⁾	data wykonania oceny : brak- nowe kąpielisko wynik oceny: brak – nowe kąpielisko
	Wyniki 4 ostatnich klasyfikacji jakości wody	Nowe kąpielisko

35	w kąpielisku (dotyczy kąpielisk istniejących 4 lata i dłużej; dla kąpielisk istniejących krócej niż 4 lata podaje się wyniki wszystkich dokonanych klasyfikacji) ²⁾	
----	--	--

36	Lokalizacja punktu, w którym uzyskano dane do klasyfikacji, o której mowa w polu 35 (współrzędne geograficzne w formacie dziesiętnym) ^{2), 12)}	
37	Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko ^{13), 14)}	rok wykonania klasyfikacji: 2022 rok/lata przeprowadzenia badań monitoringowych będących źródłem danych do klasyfikacji: 2016-2021 stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jednolitej części wód: potencjał słaby (IV klasa)
38	Wynik ostatniej klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko ^{13), 14)}	rok wykonania klasyfikacji: 2022 rok/lata przeprowadzenia badań monitoringowych będących źródłem danych do klasyfikacji: 2016-2021 stan chemiczny jednolitej części wód: poniżej dobrego
39	Wynik ostatniej oceny stanu jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko, na podstawie wyników klasyfikacji, o których mowa w polach 37 i 38 ^{13), 14)}	rok wykonania oceny: 2022 stan jednolitej części wód: zły
40	Kod reprezentatywnego punktu pomiarowo-kontrolnego, w którym uzyskano dane do klasyfikacji i oceny, o której mowa w polach 37, 38 i 39 ^{13), 14)}	PL02S0101_0550

C. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko

I	Kąpielisko zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy¹⁵⁾	
41	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 16)}	☐ < 200 m
42		☐ 200–800 m
43		☐ > 800 m
44	Powierzchnia zlewni cieku ^{5), 8)}	☐ < 10 km ²
45		☐ 10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
46		☐ 100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
47		☐ 1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
48		☐ ≥ 10 000 km ²
49	Typ cieku ^{5), 14), 17)}	kod typu:
50		nazwa typu:
51	Średni przepływ z ostatnich 4 lat ¹⁸⁾	Średni niski przepływ z wielolecia (SNQ) m ³ /s
52		Średnia z przepływów średnich rocznych z wielolecia (SSQ) m ³ /s
53		Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ) m ³ /s
54	Współczynnik nieregularności przepływów	

	SSQ/SWQ ¹⁸⁾	
--	------------------------	--

II	Kąpielisko zlokalizowane na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym¹⁹⁾	
55	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 16)}	☐ < 200 m
56		☐ 200–800 m
57		☐ > 800 m
58	Powierzchnia jeziora lub innego zbiornika wodnego ⁵⁾	 km ²
59	Typ jeziora ^{5), 14), 17)}	kod typu:
60		nazwa typu:
61	Charakterystyka dna kąpieliska ^{1), 20)}	
62	Głębokość jeziora lub innego zbiornika wodnego ⁵⁾	maksymalna: m
63		średnia: m
III	Kąpielisko zlokalizowane na zbiorniku zaporowym²¹⁾	
64	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 16)}	☒ < 200 m
65		☐ 200–800 m
66		☐ > 800 m
67	Powierzchnia zlewni zbiornika ^{5), 8)}	☐ < 10 km ²
68		☒ 10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
69		☐ 100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
70		☐ 1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
71		☐ ≥ 10 000 km ²
72	Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾	0.0605 km ²
73	Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾	0,118331mln m ³
74	Głębokość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾	maksymalna: 2,0 m
75		średnia: brak danych
76	Średnie dobowe zmiany poziomu wody ⁵⁾	brak danych
IV	Kąpielisko zlokalizowane na wodach przejściowych lub przybrzeżnych	
77	Typ wód przejściowych ^{5), 14), 17), 22)}	kod typu:
78		nazwa typu:
79	Typ wód przybrzeżnych ^{5), 14), 17), 23)}	kod typu:
80		nazwa typu:
D. Przyczyny zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się		
I	Zrzuty zanieczyszczeń²⁴⁾	
81	Zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych ^{25), 26), 27), 28)}	☐ Na mocy decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak SZ.ZUZ.2.4210.142.2021.WP, z dnia 20.09.2021r., Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o., Rosnowo 27, 76-024 Rosnowo, posiada pozwolenia wodnoprawne na usługę wodną, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Boninie, zlokalizowanej na działce geodezyjnej nr 4/96, obręb Bonin, gmina Manowo, do rowu melioracyjnego i dalej do rzeki Dzierżęcinki, poprzez wlot zlokalizowany na działce nr 4/81, obręb Bonin, gmina Manowo.

			Współrzędne geodezyjne wylotu: X6002602,18 Y5582549,78. Brak bezpośredniego wpływu oczyszczonych ścieków komunalnych odprowadzanych z oczyszczalni w Boninie.
82	Zrzuty oczyszczonych ścieków przemysłowych ^{25), 26), 27), 28)}	☐	Brak danych
83	Zrzuty ścieków z oczyszczalni przysiółkowych ^{1), 26), 27), 28)}	☐	Brak danych
84	Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń ^{25), 28)}	☐	Brak danych
85	Zrzuty wód pochłodniczych ^{25), 26), 27), 28)}	☐	Brak danych

86	Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji ^{25), 26), 27), 28)}	☐	Brak danych
87	Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych ^{26), 28)}	☐	Brak danych
88	Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych ^{25), 26), 27), 28)}	☐	Brak danych
89	Odprowadzanie wód z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą ^{26), 28)}	☐	Brak danych
90	Zrzuty ze stawów hodowlanych ^{26), 27), 28)}	☐	Brak danych
91	Zrzuty zanieczyszczeń z jednostek pływających ²⁹⁾	☐	
92	Inne ^{25), 26)}	☐	Brak danych
II	Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska ^{24), 30)}		
93	Zabudowa miejska ¹⁾	☐	Zabudowa miejska luźna ul. Puchatka i Bajkowa na lewym brzegu, zabudowania wojskowe na prawym brzegu
94	Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne ¹⁾	☐	Brak
95	Kopalnie, wyrobiska i budowy ¹⁾	☐	Brak
96	Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe ¹⁾	☐	Ogrody działkowe przy ul. Sybiraków; niezabudowane tereny zielone powyżej kąpieliska
97	Grunty orne ¹⁾	☐	Brak
98	Uprawy trwałe ¹⁾	☐	Brak
99	Łąki i pastwiska ¹⁾	☐	Brak
100	Obszary upraw mieszanych ¹⁾	☐	Brak
101	Lasy ¹⁾	☐	Brak
102	Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej ¹⁾	☐	Olchy i zakrzaczenia powyżej kąpieliska
103	Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem	☐	Brak

	roślinnym ¹⁾		
104	Inne ¹⁾	☐	Brak
III	Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m²⁴⁾		
105	Kąpiel ¹⁾	☒	
106	Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) ¹⁾	☒	
107	Wędkarstwo ¹⁾	☒	
108	Inne ¹⁾	☐	
IV	Wypożyczenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość		
109	Toalety ^{1), 8)}	☒ tak	
110		☐ nie	
111	Natryski ^{1), 8)}	☒ tak	
112		☐ nie	
113	Kosze na śmieci ^{1), 8)}	☒ tak	
114		☐ nie	

115		☒ tak
116	Ogrodzenie plaży kąpieliska ^{1), 8)}	☐ nie
117		☒ tak
118	Sprzątanie plaży kąpieliska ^{1), 8)}	częstotliwość: 3 razy/doba ³¹⁾
119		☐ nie
120	Zakaz wprowadzania zwierząt na teren	☒ tak
121	kąpieliska i plażę kąpieliska ^{1), 8)}	☐ nie
V	Inne informacje	
122	Kąpielisko zlokalizowane na obszarze objętym	☐ tak
123	formą ochrony przyrody ^{1), 8), 32)}	opis formy ochrony przyrody ³³⁾ :
124		☒ nie
125	Kąpielisko zlokalizowane w odległości	☐ tak
126	mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla	odległość od wodopoju ³⁴⁾ : m
127	zwierząt ^{1), 8)}	☒ nie
128		☐ metale ciężkie
129	Zanieczyszczenie osadów	☒ substancje priorytetowe
130	dennych ^{8), 13), 14), 35), 36)}	☐ brak zanieczyszczenia
131		☐ brak danych
E. Możliwość rozmnożenia się sinic		
132		☒ nie stwierdzono
133	Zakwity sinic zaobserwowane w okresie	☐ zjawisko wystąpiło tylko w 1 roku
134	ostatnich 4 lat ^{2), 8), 37)}	☐ zjawisko wystąpiło w 2 lub 3 latach
135		☐ zjawisko występowało w każdym roku z ostatnich 4 lat
136		☐ brak ³⁸⁾
137	Ryzyko rozmnożenia się sinic	☐ małe ³⁹⁾
138	w przyszłości ^{2), 8), 13), 14)}	☒ średnie ⁴⁰⁾
139		☐ duże ⁴¹⁾
F. Możliwość rozmnożenia się makroglonów lub fitoplanktonu		
I	Makroglony⁴²⁾	
140	Morszczyń pęcherzykowaty (<i>Fucus vesiculosus</i>) ^{13), 14), 43)}	Nie dotyczy
141	Zielenice z rodzaju <i>Ulva</i> ^{13), 14), 43)}	Nie dotyczy
142	Inne taksony makroglonów niż wymienione w polach: 140 i 141 ^{13), 14), 43)}	Nie dotyczy
II	Fitoplankton⁴⁴⁾	
143		☐ brak ⁴⁵⁾
144		☐ małe ⁴⁶⁾
145	Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu ^{8), 13), 14)}	☐ średnie ⁴⁷⁾
146		☐ duże ⁴⁸⁾
G. Informacja w przypadku, gdy istnieje ryzyko krótkotrwałych zanieczyszczeń w okresie, dla którego sporządzono profil wody w kąpielisku⁴⁹⁾		
147	Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5), 25), 29)}	Escherichia coli, enterokoki kałowe

148	Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5), 25), 29)}	Kilka razy sezonie kąpielowym
149	Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5), 25), 29)}	Krócej niż 72 godziny
150	Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5), 25), 29)}	Gwałtowne zmiany atmosferyczne. Niekontrolowany zrzut ścieków komunalnych, zrzut nieoczyszczonych wód opadowych, niekontrolowane zanieczyszczenie wód
151	Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami ¹⁾	Monitoring i badania jakości wody w kąpielisku
152	Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ¹⁾	Zamknięcie kąpieliska, zamieszczenie na tablicach informacyjnych zakazu kąpieli, ponowne zlecenie badań wody
153	Właściwe organy i osoby wskazane do kontaktu na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{1), 50)}	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin, tel. 94-342-40-85, e-doręczenia: AE:PL-11942-27947-BAVUJ-21, psse.koszalin@sanepid.gov.pl Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Rekreacyjna 14 75-436 Koszalin tel.. sekretariat 094-721-60-10 e-mail: biuro@zos.koszalin.pl Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 Referat Ochrony Środowiska tel. + 48 94 348 88 94
H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ zanieczyszczeń do wody w kąpielisku		
I ⁵¹⁾		
154	Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych lub przybrzeżnych ¹⁾	Dzierżęcinka
155	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych ^{5), 52)}	Dzierżęcinka
156	Kod jednolitej części wód powierzchniowych ⁵⁾	RW600009456149
157	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 53)}	☒ < 200 m
158		☐ 200–800 m
159		☐ > 800 m
160	Powierzchnia zlewni ^{5), 8), 54)}	☐ < 10 km ²
161		☒ 10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
162		☐ 100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
163		☐ 1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
164		☐ ≥ 10 000 km ²
165	Typ cieku lub jeziora ^{5), 17), 55), 56)}	kod typu: PN
166		nazwa typu: Potok lub strumień nizinny
167	Średni przepływ z ostatnich 4 lat ^{18), 57)}	Średni niski przepływ z wielolecia (SNQ) m ³ /s
168		Średnia z przepływów średnich rocznych z wielolecia (SSQ) m ³ /s
169		Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ) m ³ /s
170	Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ ^{18), 57)}	

I ⁵¹⁾		
171	Nazwa ciek, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych lub przybrzeżnych ¹⁾	Raduszka
172	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych ^{5), 52)}	
173	Kod jednolitej części wód powierzchniowych ⁵⁾	
174	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 53)}	$X < 200 \text{ m}$
175		$\square 200\text{--}800 \text{ m}$
176		$\square > 800 \text{ m}$
177	Powierzchnia zlewni ^{5), 8), 54)}	$X < 10 \text{ km}^2$
178		$\square 10 \text{ km}^2$ lub więcej, ale mniej niż 100 km^2
179		$\square 100 \text{ km}^2$ lub więcej, ale mniej niż 1000 km^2
180		$\square 1000 \text{ km}^2$ lub więcej, ale mniej niż $10\,000 \text{ km}^2$
181		$\square \geq 10\,000 \text{ km}^2$
182	Typ ciek, jeziora ^{5), 17), 55), 56)}	kod typu:
183		nazwa typu:
184	Średni przepływ z ostatnich 4 lat ^{18), 57)}	Średni niski przepływ z wielolecia (SNQ) m^3/s
185		Średnia z przepływów średnich rocznych z wielolecia (SSQ) m^3/s
186		Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ) m^3/s
187	Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ ^{18), 57)}	